



Merck KGaA - Frankfurter Straße 250 - 64293 Darmstadt - Germany -

Date: 12.06.2011
Divisione/Repa EQ-R Safety Data
Care of: Carlos Nussbaum
Phone: +49615172-2775
Fax: +49615172-90775
E-Mail: carlos.nussbaum@merck.de

N. di catalogo 115338

Nome del prodotto Plate Count Agar con latte magro per microbiologia

Questo articolo non è una sostanza è pericolosa e non contiene ingredienti pericolosi, sostanze con limiti d'esposizione collettivi sui luoghi di lavoro o sostanze che costituiscono motivo di preoccupazione (SVHC) al di sopra dei rispettivi limiti di rilevazione. Pertanto non viene richiesta una scheda dei dati di sicurezza in conformità con la Regolamentazione (EC) No. 1907/2006 (REACH) e d'altronde non è disponibile in tal caso.

L'informazione è stata generata dall'EDP e non è firmata.

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250 · 64293 Darmstadt
PO-Box · 64271 Darmstadt
Phone. +49 6151 72-0 / Fax +49 6151 72-2000
www.merck.de

Partnership limited by shares
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board: Rolf Krebs

Executive Board and General Partners :
Karl-Ludwig Kley (Chairman),
Michael Becker, Kai Beckmann, Stefan Oschmann,
Bernd Reckmann, Matthias Zachert