	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 5
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 28 / 1 / 2013
		Sostituisce : 15 / 10 / 2012
CIPZYM 500		CIPZYM500



Xi: Irritante

Attenzione



Health : 1	CAUTION : May be irritating.
Flammability : 0	Not combustible.
Reactivity : 0	Stable : Not reactive when mixed with water.
Special Notice Key : --	---

Produttore

REALCO 2001 S.A.
 Avenue Albert Einstein, 15
 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
 Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be
 In caso di emergenza : Int +32-70-245.245

Responsab. della distribuzione

REALCO 2001 S.A.
 Avenue Albert Einstein, 15
 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
 Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be
 In caso di emergenza : Int +32-70-245.245

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Nome commerciale	: CIPZYM 500
Impiego	: Prodotto di pulizia. Riservato al uso professionale. Industria alimentare.
Identificazione della società	: REALCO 2001 S.A. Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be
Produttore	: REALCO 2001 S.A. Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be
Numero telefonico d'emergenza	: Int +32-70-245.245
Imballaggio	: Tanica 25 L Tanica 200 L

REALCO 2001 S.A.

Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
 Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 2 / 5

Edizione riveduta no : 1

Data : 28 / 1 / 2013

Sostituisce : 15 / 10 / 2012

CIPZYM 500**CIPZYM500**

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

Sintomi all'uso

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Questo prodotto è considerato come pericoloso e contiene componenti pericolosi.

Sostanza/Preparato

Nome del componente	Contenuto	N. CAS	N. EC	N. della sostanza	REACH	Classificazione
Tetrapotassium pyrophosphate	: 1 da 5 %	73020-34-5	230-785-7	----	01-2119489369-18-0001	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319
Natrium C14-C16 olefine sulfonat	: 1 da 5 %	68439-57-6	270-407-8	----	---	Xi; R38-41 ----- Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315
Sodium polyacrylate	: 1 da 5 %	9003-04-7	----	----	---	Non classificato. (DSD/DPD) ----- Non classificato. (GHS)
(Fractionated coco) dimethylamine oxide	: < 1 %	61788-90-7	263-016-9	----	---	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400
Proteasi (Subtilisin)	: 0.1 da 1 %	9014-01-1	232-752-2	----	01-2119480434-38	Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50 ----- Eye Dam. 1;H318 Resp. Sens. 1;H334 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 Aquatic Acute 1;H400
Alfa-amilasi	: 0.1 da 1 %	9000-90-2	232-565-6	----	---	R42 ----- Resp. Sens. 1;H334

Altre informazioni : L'informazione sulle proprietà pericolose riguarda i componenti puri. Per la classificazione e l'etichettatura del prodotto vedi Sez. 2. Per il testo completo delle frasi R/H vedi Sezione 16. Non contiene sostanze estremamente problematiche nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione.
Limiti di esposizione : Consultare la Sezione 8.1.


SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

Primo soccorso

- Inalazione : Assicurare la respirazione con aria fresca.
- Contatto con la pelle : Lavare accuratamente la pelle con sapone neutro/acqua.
- Contatto oculare : Risciacquare immediatamente con molta acqua.
Togliere lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti e continuare a sciacquare gli occhi. Richiedere l'intervento medico se il dolore, il battito palpebrale, la lacrimazione o l'arrossamento persistono.
- Ingestione : Sciacquare la bocca. Consultare immediatamente un medico.

REALCO 2001 S.A.

Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 5
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 28 / 1 / 2013
		Sostituisce : 15 / 10 / 2012
CIPZYM 500		CIPZYM500

SEZIONE 5. Misure antincendio

Mezzi di spegnimento : Usare tutti gli mezzi estinguenti idonei.
 Mezzi di estinzione non utilizzabili : Nessuno/a.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni ambientali : Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.
 In caso di perdita o spandimento : L'area sulla quale è stato versato il materiale può essere sdruciolevole. Diluire i residui e lavare con forte getto d'acqua. Arginare per conservare od assorbire a mezzo di un adeguato materiale.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

Stoccaggio : Stoccare a una temperatura tra 4°C e 25°C.
 Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.
 Manipolazione : Da manipolare conformandosi alla normale igiene industriale ed alle normali procedure di sicurezza. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Protezione individuale

- Protezione per le vie respiratorie : Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.
- Protezione per le mani : In caso di contatto ripetuto o prolungato, usare guantii. (EN 374)
 Nelle normali condizioni di uso previsto non si raccomanda l'uso di speciali indumenti protettivi o dispositivi per la protezione cutanea.
- Protezione per la pelle : Nelle normali condizioni di uso previsto non si raccomanda l'uso di speciali indumenti protettivi o dispositivi per la protezione cutanea.
- Protezione per gli occhi : Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. (EN 166)
 Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza dovrebbero essere disponibili nelle immediate vicinanze di qualsiasi potenziale esposizione.
 SPo2 - Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.

• Limiti d'esposizione nel lavoro


Controlli dell'esposizione

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

Colore : Giallo-marrone.
 • Odore : Caratteristico.
 Densità apparente [kg/m³] : 1055 +/- 50
 Solubilità in acqua : Completo.
 • Punto di infiammabilità [°C] : Non testato

REALCO 2001 S.A.

Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
 Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 5
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 28 / 1 / 2013
		Sostituisce : 15 / 10 / 2012
CIPZYM 500		CIPZYM500

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

- Prodotto : Non testato
- Componenti :
 - Natrium C14-C16 olefine sulfonat : 96 Ore-CL50 - Trota arcobaleno [mg/l] : 1 and 10
 - Sodium polyacrylate : 48 Ore-CE50 - Daphnia [mg/l] : 200
 - Sodium polyacrylate : CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : 200
 - (Fractionated coco) dimethylamine oxide : 48 Ore-CE50 - Daphnia [mg/l] : 1 10
 - (Fractionated coco) dimethylamine oxide : CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : 1 10
 - (Fractionated coco) dimethylamine oxide : EC50 Algae [mg/l] : 0.1 1
 - Proteasi (Subtilisin) : 48 Ore-CE50 - Daphnia [mg/l] : 0.586
 - Proteasi (Subtilisin) : CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : 8.2
 - Alfa-amilasi : 48 Ore-CE50 - Daphnia [mg/l] : 31.7 da 457
 - Alfa-amilasi : CL50-96 Ore - pesce [mg/l] : 58.3 da 326.7
 - Alfa-amilasi : ErC50 72h Algae [mg/l] : ... 5.2

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

- ADR/RID : Non regolamentato.
- Codice IMO-IMDG : Non regolamentato.
- Codice ICAO/IATA : Non regolamentato.

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

- Classificazione CE : Xi; R36
- Etichettature CEE
- Simbolo(i)



- : Irritante.
- Frasi R : R36 : Irritante per gli occhi.
- Frasi S :
 - S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
 - S35 : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
 - S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.
 - S59 : Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
- Numero CEE : Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.
Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS)

Codice della classe e categoria di pericolo


- Pericoli per la salute : Irritazione oculare - Categoria 2A - Attenzione - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
- Pittogrammi di pericolo



- Avvertenza : Attenzione
- Indicazioni di pericolo : Provoca grave irritazione oculare.
- Prevenzione : Indossare .
Lavare accuratamente dopo l'uso.
- Reazione : Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

REALCO 2001 S.A.

Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 5 / 5
		Edizione riveduta no : 1
		Data : 28 / 1 / 2013
		Sostituisce : 15 / 10 / 2012
CIPZYM 500		CIPZYM500

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione /...

SEZIONE 16. Altre informazioni

Raccomandazioni per l'uso e restrizioni : Vedere foglio d'impiego per informazioni dettagliate.

Il contenuto e il formato di questa Scheda Dati di Sicurezza sono conformi al Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ Sebbene le informazioni fornite in questa Scheda dei Dettagli sulla Protezione Sanitaria siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto. Questa Scheda è stata preparata e deve essere usata unicamente per questo prodotto. Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida.

Fine del documento

REALCO 2001 S.A.

Avenue Albert Einstein, 15 1348 Louvain-la-Neuve Belgium
 Tel.+32 10 45 30 00 - Mail: info@realco.be - Website: www.realco.be